

BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)

SAE 5W20 HPS BQ

1. fejezet: Azonosítás

GHS termék azonosító	SAE 5W20 HPS BQ
Termék kód	31520
Más eszköz az azonosításra	Nem elérhető.
Termék típusa	Folyadék.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása és ellenjavallt felhasználások

Azonosított felhasználások	
Fogyasztói termék: kenőolaj Ipari alkalmazások: kenőolaj	
Ellenjavallt felhasználások	Ok
Nem áll rendelkezésre	

Ellátó adatai : Royal Purple, Inc.
1 Royal Purple Lane Porter, Texas 77365 USA
Phone:281-354-8600 Emergency Phone:281-354-8600

Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: technical@calumetspecialty.com

Sürgősségi telefon szám (működési idő) : 24óra. CHEMTREC 1-800-424-9300 / Nemzetközi 1-703-527-3887

Az anyag vagy keverék osztályozása Nem osztályozott

Ez a termék a 1272/2008 / EK rendelet és az azt követő módosítások szerint nem minősül veszélyesnek. Az ismeretlen toxicitású összetevőkből álló keverék százalékos aránya: 15,5%

2. Fejezet : Veszélyek azonosítása

Ismeretlen ökototoxicitású összetevők 19,1% -ban tartalmaz olyan alkotórészeket, amelyek veszélye a vízi környezetre nem ismert
Az 1999/45 / EK irányelv szerinti osztályozás [DPD]

Ez a termék az 1999/45 / EK irányelv és annak módosításai szerint nem minősül veszélyesnek

Besorolás: nem osztályozott

Környezeti veszélyek A fenti R-mondatok vagy veszélyességi mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. Az egészségre gyakorolt hatásokra és tünetekre vonatkozó részletesebb információkat lásd a 11. részben.

GHS címke elemek

Jelző szó	Nincs jelző szó.
Veszélyességi állapotok	Káros lehet a vízi élővilágra, hosszú távú hatásokkal.
Óvintézkedések	
Megelőzés	Nem alkalmazható
Válasz	Nem alkalmazható.
Tárolás	Nem alkalmazható.
Hulladék	A terméket és a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa..
XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások	Nem alkalmazható

3. Fejezet: Összetétel/Összetevőkre vonatkozó információk

Anyag/keverék : Keverék
Más eszköz az azonosításra : Nem elérhető.

Összetevő neve	Azonosítás	%	osztályozás 67/548/CEE	osztályozás 1272/208 sz.(CLP) CE szab.	típus
Dec-1-ene, homopolimer, hidrogénezett Dec-1-ene, oligomerek, hidrogénezve	CE: 500-183-1 Numero CAS: 68037-01-4	>10 - <25	nem osztályozott	Asp. Tox. 1, H304	(1)
desztillátumok (ásványolaj), könnyű hidrogénező paraffin	Numero CAS: 883233-48-5	≥25 - <50	Xn; R65 A fenti R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.	Asp. tox.H413 Lásd a 16. fejezetet a fent említett veszély.	(1)

Bármely itt látható koncentráció tartomány vagy tétel bizalmas.

Nincsenek olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi ismeretei és az alkalmazandó koncentrációk szerint az egészségre vagy a környezetre veszélyesnek minősülnek, és ezért ebben a szakaszban jelentést kell tenniük. A munkahelyi expozíciós határértékek, ha vannak, a 8. szakaszban szerepelnek.

4. Fejezet: Elsősegélynyújtási intézkedések

Description of necessary first aid measures

Szem kontaktus	Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, időnként emelje fel a felső és az alsó szemhéjakat. Ellenőrizze és távolítsa el a kontaktlencsákat. Tovább kell öblíteni legalább 10 percig. Ha irritáció történik, forduljon orvoshoz.
Belélegzés	Az áldozatot friss levegőre kell vinni, és nyugalmi helyzetben tartani a kényelmes légzést. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. A bomlástermékek belégzése esetén a tünetek késleltethetők. A kitett személyt 48 órán keresztül orvosi felügyelet alatt kell tartani.
Bőr kontaktus	Bő vízzel öblítse le a szennyezett bőrt. Távolítsa el a szennyezett ruhát és cipőt. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
Szájba jutás	Mossa ki a száját vízzel. Az áldozatot friss levegőre kell vinni, és nyugalmi helyzetben tartani a kényelmes légzést. Ha anyagot lenyeltek, és a kitett személy tudatos, adjon kis mennyiségű vizet inni. Ne hánytasson, hacsak az orvosi személyzet erre nem utasítja. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

A legfontosabb akut és késleltetett tünetek/hatások

Lehetséges akut egészségügyi hatások

Szem kontaktus	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Belélegzés	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőr kontaktus	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Szájba jutás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Túlzott ártalom jelei/tünetei

Szem kontaktus	Nincs konkrét adat.
Belélegzés	Nincs konkrét adat.
Bőr kontaktus	Nincs konkrét adat.
Szájba jutás	Nincs konkrét adat.

Szükség esetén azonnali orvosi ellátás és különleges kezelési jelzés

Megjegyzés az orvosnak	: A bomlástermékek belégzése esetén a tünetek késleltethetők. A kitett személyt 48 órán keresztül orvosi felügyelet alatt kell tartani.
Speciális kezelés	: Nincs speciális kezelés.
Elsősegélyt nyújtó védelme	: Személyes kockázattal vagy megfelelő képzés nélkül semmilyen intézkedést nem kell tenni.

Lásd toxicológiai információk (11 fejezet)

5. Fejezet: Tűzvédelmi intézkedések

Oltó anyag

Megfelelő oltóanyag

Használjon olyan tűzoltószert, amely alkalmas a környező tüzre.

Nem megfelelő oltóanyag

Ne használjon vízsugarat.

Vegyianyagból származó különleges veszélyek

Tűz vagy melegítés esetén nyomásnövekedés következik be, és a tartály felszakadhat.

Az anyagból vagy a keverékből származó veszélyek

Ez az anyag káros hatásokat okozhat a hosszú távú vízi életben. Az ezzel az anyaggal szennyezett szennyezett oltóvizet, meg kell akadályozni a vízfolyásokhoz, csatornákhoz vagy csatornákhoz való hozzáférést.

Veszélyes termikus bomlás termékek

A bomlástermékek a következő anyagokat tartalmazhatják:
szén-dioxid; szén-monoxid; nitrogén-oxidok; kén-oxidok

Különleges védelmi intézkedések a tűzoltóknak

Azonnal izolálja a helyszínt, minden személyt távolítsa el az esemény közeléből. Személyes kockázatvállalással vagy képzettség nélkül semmilyen intézkedést nem kell tenni.

Különleges védőfelszerelés tűzoltók számára

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és önálló légzőkészüléket (SCBA) kell viselniük, teljes pozitív arcnomással, pozitív nyomáson. Az EN 469 európai szabványnak megfelelő tűzoltók (beleértve a sisakot, védőcsizmát és kesztyűt is) ruházata biztosítja a kémiai balesetek alapvető szintű védelmét.

6. Fejezet Véletlen kiömlés esetén alkalmazandó intézkedések

Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi személyzet számára :

Személyes kockázattal vagy megfelelő képzés nélkül semmilyen intézkedést nem kell tenni. Evakuálja a környező területeket. Ne engedje a felesleges és védtelen személyeket belépni. Ne érintse meg és ne menjen át a kiömlött anyagon. Kerülje a gőz vagy köd belégzését. Biztosítson megfelelő szellőzést. Ha a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzőkészüléket. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést.

Sürgősségi ellátók számára :

Ha a kiömlés kezeléséhez speciális ruházatra van szükség, vegye figyelembe a 8. fejezetben szereplő, megfelelő és nem megfelelő anyagokra vonatkozó információkat. Lásd még a "Nem sürgősségi személyzet számára" című részt."

Környezetvédelmi óvintézkedések :

Kerülje el a kiömlött anyag szétszóródását és a lefolyást, valamint a talajjal, vízi úton, csatornákkal és csatornákkal való érintkezést. Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha a termék környezetszennyezést okoz (csatornák, vízi utak, talaj vagy levegő).

A területi elhatárolás és a tisztítás módszerei és anyagai

Kis kifolyás :

Ha nincs kockázat, állítsa le a szivárgást. Mozgassa a tartályokat a kiömlött területről. Vízzel hígítsuk fel, ha vízben oldódik. Alternatív megoldásként, vagy vízben oldhatatlan, közömbös száraz anyaggal szívja fel és helyezze megfelelő hulladékátrolóba. Ártalmatlanítani kell egy engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel.

Nagy kiömlés :

Ha nincs kockázat, állítsa le a szivárgást. Mozgassa el a tartályokat a kiömlött területről. Megközelítés felszabadítása a szélétől kezdve. Kerülje a csatornába, vízfolyásokba, pincékbe vagy zárt területekbe való befolyást. A kiömlött anyagot egy szennyvíztisztító területre mossa, vagy az alábbiak szerint járjon el. A kiömlött anyagot szedje fel nem éghető, nedvszívó anyaggal, pl. homok, föld, vermikulit vagy kovaföld, és helyezze a tartályba a helyi szabályozás szerint (lásd 13. fejezet). Ártalmatlanítani kell egy engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel. A szennyezett abszorbens anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet, mint a kiömlött termék. Megjegyzés: a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért lásd az 1. szakaszt és a 13. fejezetet.

7. Fejezet Kezelés és tárolás

Biztonságos kezelésre irányuló

Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet). Ne nyelje le. Kerülje a szemmel, bőrrel és ruházattal való érintkezést. Kerülje a gőzök vagy köd belégzését. Ne diszpergáljon a környezetben. az eredeti tartályban vagy egy kompatibilis anyagból készült, alternatív, jóváhagyott tartályban tartva tartsa szorosan zárva, ha nem használja. Az üres tartályok megtartják a termék maradványait, és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tartály

Védelmi intézkedések :

Általános foglalkozás higiéniai tanácsok :

Azon helyeken, ahol az anyagot kezelik, tárolják és feldolgozzák, tilos az étkezés, az ivás és a dohányzás. A munkavállalóknak meg kell mosni a kezét és az arcát étkezés, ivás és dohányzás előtt. Távolítsa el a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést belépve az étkezési területekre. A higiéniai intézkedésekre vonatkozó további információkért lásd a 8. fejezetet is.

**A biztonságos tárolás feltételei,
az esetleges
összeférhetetlenséggel együtt**

A helyi előírásoknak megfelelően tárolandó. Az eredeti tartályban, közvetlen napfénytől védve, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, az inkompatibilis anyagoktól (lásd a 10. szakaszt) és az ételektől és italoktól távol tartandó. Tárolja zárva. A tartályt szorososan lezárva és lezárva kell tartani, amíg használatra kész. A megnyitott tartályokat gondosan le kell zárni és függőlegesen kell tartani a szivárgás megelőzése érdekében. Ne tárolja jelöletlen tartályokban. A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő tartályt kell használni.

8. Fejezet Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

Az ebben a részben található információk általános információkat és figyelmeztetéseket tartalmaznak. A megadott információ a termék tipikus rendeltetészerű felhasználására vonatkozik. További intézkedésekre lehet szükség az ömlesztett áru kezelésére vagy más olyan felhasználásokra, amelyek jelentősen növelhetik a munkavállalók expozícióját vagy a környezetbe történő kibocsátást.

Ellenőrzési paraméterek

**Foglalkozási expozíciók
határérték**

Nem ismert.

**Monitoring eljárások
ajánlott**

Lásd az: EN 689 európai szabvány;
EN 14042 európai szabvány
EN 482 európai szabvány

Megfelelő műszaki ellenőrzések : A jó általános szellőzésnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megállapítsa a munkavállalóknak a levegőben lévő szennyeződéseknek való kitettségét.

**Környezeti expozíciók
ellenőrzések**

A szellőztetésből vagy a munkafolyamat-berendezésekből származó kibocsátásokat ellenőrizni kell, hogy azok megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek. Bizonyos esetekben a füsttisztítók, a szűrők vagy a technológiai berendezések mérnöki módosításai szükségesek a kibocsátások elfogadható szintre történő csökkentéséhez.

Egyéni védelem szabályai

Higiéniai szabályok:

A vegyi termékek kezelése után, az étkezés, a dohányzás és a mosdó használata és a munkaidő végén alaposan mosson kezet, alkarokat és arcot. Megfelelő technikákat kell alkalmazni a potenciálisan szennyezett ruházat eltávolítására. A szennyezett ruhadarabokat újra kell mosni. Győződjön meg róla, hogy a szemmosó állomások és a biztonsági zuhanyzók közel vannak a munkaállomás helyéhez.

Szem/arc védelem :

A jóváhagyott szabványnak megfelelő biztonsági szemüveget kell használni, ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy ez szükséges a folyadék kifröccsenések, köd, gázok vagy porok kitettségének elkerülése érdekében. Ha az érintkezés lehetséges, a következő védelmet kell viselni, kivéve, ha az értékelés magasabb fokú védelmet jelez: oldalszárnnyas védőszemüveg.

Bőr védelem

Kéz védelem:

Ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy szükséges, vegyi termékeket kell kezelni, ha a vegyi anyagokat kezelik, ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy szükséges.

Test védelem

A testre vonatkozó egyéni védőfelszerelést a végrehajtandó feladat és a kapcsolódó kockázatok alapján kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt szakembernek jóvá kell hagynia.

Egyéb bőr védelem :

Megfelelő lábbelit és további bőrvédő intézkedéseket kell kiválasztani az elvégzendő feladat és a kapcsolódó kockázatok függvényében, és ezt a szakembernek jóvá kell hagynia a termék kezelése előtt.

Belélegzés elleni védelem :

Használjon megfelelően felszerelt, légtisztító vagy levegővel ellátott légzőkészüléket, amely megfelel a jóváhagyott szabványnak, ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy ez szükséges. A légzőkészülék kiválasztásának az ismert vagy várható expozíciós szinteken, a termék veszélyein és a kiválasztott légzőkészülék biztonságos munkapontjain kell alapulnia.

9. Fejezet: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés

Fizikai állapot :

Folyadék.

Szín :

Nem elérhető.

Szag :

Nem elérhető.

Szag küszöb:

Nem elérhető.

pH :

Nem elérhető.

Olvadáspont

Nem elérhető.

Forráspont:

Nem elérhető.

Lobbanáspont

Zárt téri: 218°C

Párolgási sebesség	Nem elérhető.
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	Nem elérhető.
Also és felső robbanásveszélyes (gyúlékony) határértékek	Nem elérhető.
Gőz nyomás	Nem elérhető.
Gőz sűrűség	Nem elérhető.
Relatív sűrűség	Nem elérhető.
Oldhatóság	Nem elérhető.
Megoszlási hányados: n-oktanol / víz	Nem elérhető.
Öngyulladás hőmérséklet	Nem elérhető.
Bomlási hőmérséklet	Nem elérhető.
Viskozitás	Kinematikai 40°C: 0.473 cm ² /s

10. Fejezet Stabilitás és reakciókészség

Reakciókészség Nincsenek specifikus vizsgálati adatok a termékre vagy összetevőire vonatkozó reaktivitással kapcsolatban

Kémiai stabilitás : A termék stabil.

Lehetséges veszélyes reakciók : Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

elkerülendő feltételek : No specific data.

Osszeférhetetlen anyagok : Nincs konkrét adat.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem keletkezhetnek veszélyes bomlástermékek.

11. Fejezet: Toxikológiai információk

Információk a acut toxikológiai hatásokról

Termék/összetevő neve	Eredmény	Fajta	Dozis	Expozíció
desztillátumok (ásványolaj), könnyű hidrogénező paraffinok	CL50 Por.,kőd belégzése DL50 bőr DL50 orális	Patkány Nyúl patkány	>5.53 mg/l >2000 mg/kg >5000 mg/kg	4 óra
Dec-1-ene, homopolimer, hidrogénezett Dec-1-ene, hidrogénezett oligomerek	DL50 oralis	Patkány	3600 mg/kg	

Irritáció/Korrozió

Nem elérhető.

Túlérzékenység

Nem elérhető.

Mutagén hatás

Nem elérhető.

Rákkeltő

Nem elérhető.

Reprodukciós toxicitás

Nem elérhető.

Fejlődési rendellenesség

Nem elérhető.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Nem elérhető.

Célszervi toxicitás (ismételt expozíció)

Nem elérhető.

Aspirációs veszély

Név	Eredmény
Dec-1-ene, homopolymer, hidrogénezett Dec-1-ene, oligomerek, hidrogénezett desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett könnyű paraffinok	ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - Kategória 1 ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - Kategória 1

Információ a valószínű expozíciós módokról : Orális; bőr; belégzés.

Lehetséges akut egészségügyi hatások

Szem Kontakt : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Belélegzés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Bőr Kontakt : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Lenyelés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőkkel kapcsolatos tünetek

Szem Kontakt : Nincsenek konkrét adatok.

Belélegzés Nincsenek konkrét adatok.

Bőr kontakt : Nincsenek konkrét adatok.

Lenyelés Nincsenek konkrét adatok.

A rövid és hosszú távú expozíció késleltetett és azonnali hatásai, valamint krónikus hatásai

Rövid távú kitettség
Kétséges azonnali : Nem elérhető.

hatások
Lehetséges késleltetett hatások Nem elérhető.

Köszű távú kitettség
Lehetséges azonnali : Nem elérhető.

hatások
Lehetséges késleltetett hatás Nem elérhető.

Lehetséges krónikus eü. hatások Nem elérhető.

Általános Nem áll rendelkezésre

Rákkeltő hatás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Mutagen hatás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Teratogenitás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Fejlődési hatások Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Termékenységi hatások Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

12. Fejezet: Környezetvédelmi információk

Toxicitás

A termék / összetevő neve	Eredmény	Fajta	Expozíció
desztillátumok (ásványolaj), könnyű hidrogénező paraffinok	Akut EC50 >100 mg/l	Alga	72 óra
	Akut EC50 >100 mg/l	Dafnia	48 óra
	Akut CL50 >100 mg/l	hal	96 óra

Következtetés/összefoglaló: nem áll rendelkezésre

Persistencia és lebonthatóság:

Következtetés/összefoglaló: Nem elérhető

A termék/ összetevő neve	Felezési idő vízben	Fotolízis	Lebonthatóság
desztillátumok (ásványolaj), könnyű hidrogénező paraffinok	-	-	Saját természete

Bioakkumulációs Képesség

Termék/összetevők neve	LogP _{ow}	BCF	Potential
desztillátumok (ásványolaj), könnyű hidrogénező paraffinok	>6		magas
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenezett Dec-1-ene, oligomerek, hydrogenezett	>6,5		magas

Mobilitás talajban

Talaj/víz particiók együttható (K_{oc}) : Nem elérhető.

A PBT és a vPvB értékelés eredményei: nem alkalmazható

Más kedvezőtlen hatás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

13. Fejezet: Hulladékgazdálkodási szempontok

Ártalmatlanítási módszerek

: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és a melléktermékek megsemmisítése mindenkor meg kell felelnie a környezetvédelmi és a hulladékkezelési jogszabályok és a helyi helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrafeldolgozható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél kell ártalmatlanítani. A hulladékot nem szabad a szennyvízcsatornába helyezni, kivéve, ha teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek. A hulladék csomagolását újra kell hasznosítani. Az égetést vagy a hulladéklerakót csak akkor szabad figyelembe venni, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges. Ezt az anyagot és tartályát biztonságos módon kell ártalmatlanítani. Az üres tartályok vagy csomagolók megtarthatnak kevés termékmaradékot. Kerülje el a kiömlött anyag szétszóródását és a lefolyást, valamint a talajjal, vízi úton, csatornákkal és csatornákkal való érintkezést.

Veszélyes hulladék

: A jelenlegi beszállítói ismeretek alapján ez a termék nem szerepel a 91/689 / EK irányelv veszélyes hulladékában.

14. Fejezet: Szállítási információk

	ARD/RID	ADN	IMDG	IATA
UN szám	Nem szabályozott.	Nem szabályozott.	Nem szabályozott.	Nem szabályozott.
Környezeti veszélyek	No	No	No	No

Felhasználót érintő különleges intézkedések :

Szállítás a felhasználó telephelyén: mindig megfelelő és biztonságos tartályokban szállítsa. Győződjön meg arról, hogy a terméket szállító személyek tudják, mit kell tenni baleset vagy kiömlés esetén.

Tömeges szállítás a MARPOL 73/78 II. Melléklete és a kód szerint IBC : **Nem elérhető.**

15. Fejezet: Szabályozási információ

EU rendelet (EK). 1907/2006 (REACH) Az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó szabványok és jogszabályok az anyagra vagy a keverékre vonatkozóan.

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája : **A komponensek egyike sem szerepel a listában.**

Rendkívül aggasztó anyagok: **A komponensek egyike sem szerepel a listában**

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártására, **Nem alkalmazható**

forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások

Más EU normák

EU leltár: **Nincs meghatározva**

Seveso irányelv

Seveso irányelv nem szabályozza.

Nemzetközi előírások

A szabályozásra vonatkozó információk

- | | |
|---|-----------------------|
| - A vegyi fegyverekről szóló egyezmény jegyzéke - I., II. És III. Táblázat | Nem szerepel a listán |
| - Stockholmi Egyezmény a perzisztáló szerves szennyező anyagokról | Nem szerepel a listán |
| - Rotterdami Egyezmény az előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezésről (előzetes tájékoztatású) | Nem szerepel a listán |
| - Az ENSZ-EGB-jegyzőkönyv az Aarhusi Egyezmény a tartós szerves szennyező anyagokról és a nehézfémekről | Nem szerepel a listán |

Kémiai biztonsági értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre még szükség van kémiai biztonsági értékelésre.

16. Fejezet: Egyéb információk

Az osztályozás megállapításához használt eljárás

	Osztályozás	Indoklás
Nem osztályozott		Számítási módszer
A rövidített veszélymondatok teljes szövege :	H304	Lenyelve veszélyes, halálos lehet
Az osztályozás teljes szövege [CLP / GHS]	Asp.Tox1 H304	Veszélyességi aspiráció: Kategória 1

A rövidített R-mondatok teljes szövege: R65- Lenyelve ártalmas: lenyelve tüdőkárosodást okozhat.

A következő szöveg teljes szövege: Xn ártalmas
osztályozás [DSD / DPD]

Fontos rövidítések

: ATE = Akut Toxicitás becslés
CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008 / EK rendelet)
DMEL = származtatott szint minimális hatásokkal
DNEL = Származtatott szint hatás nélkül
Jelölés EUH = a CLP-rendeletre vonatkozó kockázati rendelkezések
PBT = Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
PNEC = Prediktálható hatásmentes koncentráció
RRN = REACH regisztrációs szám
vPvB = Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív
IATA = Nemzetközi légiközlekedési szövetség
IBC = Közbenső ömlesztett tartály
IMDG = a nemzetközi veszélyes áruk tengeri szállítása
LogPow = az oktanol / víz megoszlási hányados logaritmus

Történet

Kiadás dátuma/felülvizsgálat dátuma

: 06/25/2015

Verzió

1

Figyelem az olvasó számára:

Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott információk pontosak. Ugyanakkor sem a fent említett szállító, sem leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak az itt megadott információk pontosságáért vagy teljességéért.

Bármely anyag alkalmazásának végső meghatározása a felhasználó kizárólagos felelőssége. Minden anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, és óvatosan kell használni. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertetünk, nem garantálhatjuk, hogy ezek az egyetlen veszélyek.

Ez a lefordított biztonsági adatlap (SDS) sablon használatával a szállító által szolgáltatott vagy nyilvánosan hozzáférhető adatokból került létrehozásra. Az adatokat a szállító nem tesztelte, tanúsította vagy az adatlapban leírt anyagot nem hagyta jóvá. A szállító nem vállal semmilyen nyilatkozatot vagy garanciát az SDS-ben található információk teljességére vagy pontosságára vonatkozóan, és nem vállal felelősséget ezen információk vagy az ezen SDS-ben leírt anyag használatával kapcsolatban..

AMEROP
INTERNATIONAL MARKETING KFT